

 **TEREX | DEMAG**


AC 100 | All Terrain Crane 100 t Lifting Capacity



AC 100

ALL TERRAIN CRANE

DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT · DIMENSIONI · DIMENSIONES




* with special attachment · mit Sonderausrüstung · avec équipement spécial · con accessorio speciale · con equipo especial

AC 100 T

OPTION: WITH MODULAR AXLE · OPTION: MIT ZUSATZACHSE · EN OPTION: AVEC ESSIEU SUPPLÉMENTAIRE · OPZIONE: CON ASSE MODULARE · OPCIÓN: EJE MOLULAR


Selection of configurations · Auswahl an Konfigurationen · Sélection du configurations · Selezione delle configurazioni · Selección de configuraciones





① Additional counterweight · Zusatzgegengewicht · Contrepoids supplémentaire · Contrappeso supplementare · Contrapeso adicional

② Base plates · Abstützplatten · Plaque de callage · Piastra stabilizzatori · Placas base

DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT · DIMENSIONI · DIMENSIONES



| | a) 6,2t | b) 1,4t | c) 7,1t | d) 4,9t | e) 2,9t | f) 0,4t | g) 2,2t | h) 3,5t | i) 3,5t |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0t | | | | | | | | | |
| 2,2t | | | | | | | X | | |
| 11,6t | X | | | | X | X | X | | |
| 13,0t | X | X | | | X | X | X | | |
| 25,0t | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 32,0t | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



- () with independent rear axle steering
- () mit unabhängiger Hinterachslenkung
- () avec direction indépendante de l'essieu arrière
- () con sterzo indipendente assi posteriori
- () con dirección independiente en ejes traseros

Duties with reduced outrigger base on request
 Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage
 Capacities de levage base réduite sur demande
 Portate con base stabilizzatori ridotta disponibili su richiesta
 Capacidad de carga con bases de apoyo reducidas, disponibles bajo demanda

* = 32 t